ക്കൽ, പിള്ളവീട് ലെയിനിന് സമീപം ഒരു വണ്ടിപ്പാലം നിർമ്മിക്കൽ മുതലായവ യ്ക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതി തീരപഥം തലസ്ഥാന വികസന സമിതിയുടെ പരിഗണനയി ലാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പണിക്ക് സർക്കാർ 2-3-2001-ൽ ഉത്തരവു നമ്പർ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി.) 272/01/ഐ.ആർ.ഡി. പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. 2003-2004-ലെ സപ്ലിമെന്ററി ഡിമാൻസ് ഫോർ ഗ്രാന്റിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയും 2004-2005-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ 45 ലക്ഷം രൂപയും ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി പണിയുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് അനുമതിക്കായി സർക്കാരിലേയ്ക്കയച്ച 2005-2006 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രസ്തുത പണിക്ക് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാ ത്തതിനാൽ ടെണ്ടറിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ഉള്ളൂർ തോടുമായി ബന്ധിക്കുന്ന പട്ടം തോടിന്റെ പ്ലാമൂട്-ഗൗരീശ പട്ടം ഭാഗത്തെ തോടിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 37,70,000 രൂപയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാ ക്കാവുന്നതാണ്.

ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അത്തോളി പഞ്ചായത്തിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടി

59(1335) ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജല വിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് പുറമേ ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളാണ് ശുദ്ധജലം വിതരണം നൽകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം എടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്;

(ബി) അത്തോളി പഞ്ചായത്തുകൂടി ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായോ;

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടു ള്ളത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

ഉത്തരം

(എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി മൊത്തം 26.786 ഹെക്ടർ സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) അപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

(സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly